



**BUILT TO  
EXPLORE**

[zodiac-nautic.com](http://zodiac-nautic.com)



@ZodiacNautic



@Zodiac\_Nautic



@ZodiacNautic



Das Abenteuer ist überall.

Es ist nicht nur etwas für Entdecker, die es am Ende der Welt suchen.

Abenteuer ist so einfach wie ein Angelausflug mit Ihren Kindern oder ein Ausflug auf das Meer bei Sonnenuntergang.

Die Kunst besteht darin, sich auch im Erwachsenenalter die Seele des Kindes zu bewahren, das einmal Entdecker werden wollte.

## ABENTEUER IST MEHR ALS NUR EIN WORT, ES IST EIN GEFÜHL.

Es ist dieses Gefühl, das entsteht, wenn Sie den Anker lichten, den Hafen verlassen oder eine verborgene Bucht entdecken.

Wir von ZODIAC bauen robuste, vielseitige und zuverlässige Boote, die für das Erforschen konzipiert sind, aber auch Ihre Erfahrungen berücksichtigen.

## HÖREN SIE AUF, VOM ABENTEUER ZU TRÄUMEN, LEBEN SIE ES!



zodiac-nautic.com

# GESCHICHTE

Erfinder des Schlauchboots mit 125 Jahren Erfahrung. Zodiac Nautic kann Ihnen dank Materialien und Fertigungsverfahren, die immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, Produkte von außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit anbieten.

Weltbekannte französische Marke, gegründet 1896 als Hersteller von Luftschiffen

- 1920: Erste Transportboote für die französische Marine (Granaten- und Munitionstransport)
- 1952: Atlantiküberquerung von Alain Bombard an Bord der Hérétique
- 1960: Entwicklung von Wassersportartikeln und Schlauchbooten für die breite Öffentlichkeit (Freizeitboom)
- 2006
- 2007: Größter Umsatz in der Geschichte von ZODIAC (80 Mrd. €)
- 2015: Übernahme von Zodiac Nautic durch drei französische Industrielle, Dominique Heber-Suffrin, Pierre Bastid und Florent Batistella
- 2017: Markteinführung des eJET 450, des ersten elektrischen Schlauchbootes mit Hydrojet-Technologie für den Schlauchbootmarkt
- 2021: Einführung einer Baureihe mit Elektroantrieb

# BUILT TO EXPLORE FREEDOM



## BUILT TO SECURE

Die Tragschläuche eines Zodiac-Boots verfügen über mehrere Kammern, die durch wasserdichte Schotten voneinander getrennt sind. Dank dieser Technologie und dem großen Luftvorrat behält das Boot seinen Auftrieb und bleibt auch mit einer entleerten Kammer und bei voller Beladung konzeptionell unsinkbar.

## BUILT TO STABILIZE

Der periphere Auftrieb sorgt, verbunden mit einem sehr niedrigen Schwerpunkt, für eine solche Stabilität, dass Zodiac-Boote beladen praktisch nicht kentern können!

## BUILT TO RESIST

Zodiac wählt die Materialien für seine Boote sorgfältig nach strengen Spezifikationen aus und garantiert so einen extrem hohen Qualitätsstandard. Zodiac Nautic ist wahrscheinlich der einzige Hersteller, der seine neuen Boote verschiedenen Tests unter extremen Bedingungen unterzieht. Sie können also sicher sein, dass Ihr Boot von Zodiac Nautic Sie überallhin begleiten wird, und das für eine lange Zeit.

# QUALITY

## DER ABNEHMBARE TRAGSCHLAUCH, EIN VON ZODIAC NAUTIC ENTWICKELTES KONZEPT

Der Tragschlauch fungiert als Stoßdämpfer und verhindert, dass Ihr Boot bei Manövern beschädigt wird.

Der abnehmbare Tragschlauch, der für die meisten unserer Modelle erhältlich ist, ist mit einer Kederleiste ausgestattet, die in eine am Rumpf befindliche Nut eingeführt wird. Die Dichtigkeit wird durch das Aufpumpen des Tragschlauches gewährleistet. Der vollständig abnehmbare Tragschlauch kann abmontiert und zusammengelegt werden, was Wartung, Reparatur, Transport und Lagerung erleichtert.

## AUSTAUSCH EINES TRAGSCHLAUCHS

Nichts könnte einfacher sein, denn die Tragschläuche können unabhängig von den Rümpfen ausgetauscht werden. Dies ermöglicht eine Renovierung oder ein Relooking Ihres Bootes zu geringeren Kosten.



# BAUREIHEEN

## DIVERSITY

Bei Zodiac entwickeln wir Boote, die allen Bedingungen standhalten und für jeden Einsatz geeignet sind. Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir haben garantiert das Modell mit dem Programm, das zu Ihnen passt.



MIT HILFE UNSERES KONFIGURATORS  
KÖNNEN SIE JETZT DAS ZU IHNEN  
PASSENDE MODELL ERSTELLEN.



## MEDLINE

P.26



5.8  
6.8  
7.5  
9

## PRO

P.10



420  
500  
5.5  
6.5  
7  
850

## eOPEN

ELEKTRISCH

P.36



## OPEN

P.18



3.1  
3.4  
4.2  
4.8  
5.5  
6.5

## Yachtline

P.40



## Schlauchboote

P.42



# BUILT TO EXPLORE *YOUR* CHALLENGES

# OR



Die allseits beliebte PRO-Baureihe ist mit einem „Plattform“-Deck ausgestattet, das je nach Verwendungszweck mehrere Ausstattungsmöglichkeiten bietet. Ihr abnehmbarer Tragschlauch erleichtert die Wartung und macht sie zu echten „SUV“ auf dem Wasser.

ABMESSUNGEN



# ABENTEURER AUS PASSION

.....



**ZWECKMÄSSIGKEIT - ANPASSBARKEIT - WAHL DES DESIGNS - AUSSTATTUNG À LA CARTE**

Tauchen, Angeln oder Wakeboarden,  
stellen Sie die Ausstattung Ihres Bootes  
nach Ihren Wünschen zusammen:  
**IHR PRO PASST SICH AN!**

**KONFIGURIEREN  
SIE IHR BOOT**



LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER





**PRO 420**



**PRO 500**



**PRO 5.5**



**PRO 6.5**



**PRO 7**



**PRO 850**

Länge Außen / Innen (m)	4.20/2.90	4.70/3.38	5.40/4.25	6.1/4.94	6.75/5.71	8.50/7.45
Breite Außen / Innen (m)	1.90/0.95	2.05/1.05	2.54/1.39	2.54/1.39	2.54/1.39	3/1.85
Gewicht (kg)	181	230	430	610	790	1450
Zul. Personenzahl	7	9	12	15	16	25
Max. Motorleistung (PS)	50	70	115	175	250 - 2x130	350 - 2x250
Kraftstofftank (l)			100	200	200	400

## SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG\*

- Flachdeck
- Konfigurierbares Boot "à la carte"
- Über 200 Ausrüstungen verfügbar
- Rumpf mit tiefem V aus Polyester
- Abnehmbarer Tragschlauch mit Sicherheits-Greiflinien und Tragegriffen
- Integrierter Tank
- Ankerstaufach
- Badeleiter

## WICHTIGSTE OPTIONEN

- T-TOP
- Bugkissen
- Geräteträger
- Bugreling
- Badeplattformen
- Fusion-Audio-Kit
- Abdeckungen
- Turboswing
- Konsolenerhöhung
- Fußstütze
- Zusätzliche Sitze
- Wasserskizugmast

Entdecken Sie weitere Optionen auf dem Datenblatt.





# BUILT TO EXPLORE *WITHOUT* LIMITS

# Z E R O



Mit den Modellen der ikonischen OPEN-Baureihe stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Ihre Vielseitigkeit und Modularität machen sie zum idealen Begleiter bei all Ihren Aktivitäten, bei denen Sie Ihre Leidenschaft in vollen Zügen ausleben können.

## ABMESSUNGEN



# ALL-IN-ONE



**LEISTUNG - MODULARITÄT - STAURAUM - MULTI-AKTIVITÄT**

Entdecken Sie die unendliche Modularität! Die OPEN-Baureihe steht für das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort. Das ideale Tool, das Sie nach Ihren Wünschen umwandeln können, um alle Ihre Aktivitäten ausüben. Entwickelt, um Sie auf all Ihren Abenteuern zu begleiten,

**KONFIGURIEREN  
SIE IHR BOOT**



**LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER**





**OPEN 3.1**



**OPEN 3.4**



**OPEN 4.2**



**OPEN 4.8**



**OPEN 5.5**



**OPEN 6.5**

Länge Außen / Innen (m)	3.1/2	3.4/2.16	4.2/2.7	4.7/2.92	5.40/4.22	6.10/4.94
Breite Außen / Innen (m)	1.65/0.71	1.7/0.8	1.9/1.1	2.05/1.1	2.54/1.39	2.54/1.39
Gewicht (kg)	135	155	270	305	585	760
Zul. Personenzahl	4	4	6	6	12	15
Max. Motorleistung (PS)	25*	30	50	80	130	175
Kraftstofftank (l)	24	24	46	46	100	200

\*Max. Motorengewicht 57 kg

## SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

### Von 3.1 bis 4.8

- Abnehmbarer Tragschlauch mit Anti-Rutsch-Patches und doppelten Sicherheits-Greifleinen
- Polyester-Trittfläche im Bug mit Positionslichtern
- Vordersitz mit Kissen
- Konsole mit Windschutzscheibe, Handlauf und Staufach
- Zwei Komfortsitze
- Sitzbank für 2 Personen mit Rückenlehne
- Staufach unter Sitzbank

### Von 5.5 bis 6.5

- Abnehmbarer Tragschlauch mit Anti-Rutsch-Patches und doppelten Sicherheits-Greifleinen
- Polyester-Trittfläche im Bug mit Positionslichtern
- Vordersitz mit Kissen
- Komplett ausgestattetes Cockpit
- Konsole mit Windschutzscheibe und Sicherheitshandlauf
- Großes Staufach in der Konsole, ideal zum Verstauen von Wassersportausrüstung oder Angelruten
- Bolster mit zwei Sitzplätzen und Staufach
- Hecksitzbank mit Rückenlehne und Staufächern
- Integrierter Rutenhalter und Kühlbox

## WICHTIGSTE OPTIONEN

- Bugsonnenliege
- Rückenlehne für Bolster
- T-TOP
- Geräteträger
- Badeplattformen
- EVA-Decksbelag
- Fusion-Audio-Kit

## LIMITIERTE SERIE



**GULFSTREAM EDITION**

Gulfstream-Serie verfügbar  
Entdecken Sie die neueste Limited Edition der OPEN-Serie.



# BUILT TO EXPLORE

## WITH FRIENDS AND FAMILY



Entdecken Sie die Medline-Baureihe Es ist DAS ultimative Freizeitboot und wird auf unvergesslichen langen Ausflügen bei Familie und Freunden für Begeisterung sorgen.

ABMESSUNGEN



# WENZEL

# PURES.. VERGNÜGEN AUF DEM WASSER



**GESELLIGKEIT - RELAXEN - VERGNÜGEN - GERÄUMIGKEIT**

Was wäre, wenn Sie Ihren Privatstrand hätten? Die Medline-Baureihe mit ihrer außergewöhnlichen Modularität ermöglicht es Ihnen, Ihr Deck in eine echte Liegewiese zu verwandeln. Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe auf der hochwertigen Polsterung, entfliehen Sie dem Alltag für die Dauer eines Mittagessens mit Freunden oder einem Badespaß mit der Familie.

**KONFIGURIEREN  
SIE IHR BOOT**



**LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER**





**MEDLINE 5.8**



**MEDLINE 6.8**



**MEDLINE 7.5**



**MEDLINE 9**

Länge Außen / Innen (m)	5.8	6.88/6.34	7.34/6.16	8.90/8.2
Breite Außen / Innen (m)	2.54	2.54/1.39	2.90/1.67	3.06/1.86
Gewicht (kg)	673	950	1150	1850
Zul. Personenzahl	11	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Max. Motorleistung (PS)	NC	250	300	1x450 / 2x350
Kraftstofftank (l)	90	200	300	400

## SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG\*

- 2 XXL-Entspannungsbereiche vorne und hinten
- Hecksitzbank in geselliger U-Form (oder Sitzbank)
- Große Sonnenliege vorne
- Ergonomisches Cockpit
- Steuerkonsole der neuesten Generation mit Staufach und Frontsitz
- Bolster mit zwei Positionen und Rückenlehnen
- Mindestens 3 Staufächer
- Hochwertige Bi-Material-Polsterung
- Abnehmbarer Tragschlauch mit Tragegriffen
- Optionen: mehrere an das gewünschte Freizeitprogramm angepasste Pakete verfügbar.

## WICHTIGSTE OPTIONEN

- Erweiterung der Sonnenliege
- Vorderer Tisch
- Wasserski-Zugmast
- Geräteträger + Bimini
- EVA-Decksbelag
- Dusch-Kit
- Fusion Audio-Kit



# MEDLINE 5.8

THE NEWEST  
FAMILY MEMBER



## DIE NEUE AUSSTATTUNG

- Konsole mit breitem Sitz
- Besonders bequemer Bolster
- Doppelte Sonnenliege
- Sichere Wings aus Polyester
- Große Liegefläche auf dem Vorderdeck

- Maximal erlaubte Motorleistung: NC
- Zulässige Personenzahl: 11
- Länge Außen: 5,8 m
- Breite Außen: 2,54 m

Obwohl sie das kleinste Modell ist, haben weder die Ausstattung noch die Ergonomie an Bord der Zodiac vernachlässigt. Ein doppelter Entspannungsbereich mit einer Rückbank, die sich in eine Sonnenliege verwandeln lässt, und ein echter Steuerstand - wir haben an alles gedacht!

KONFIGURIEREN  
SIE IHR BOOT



LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER





# BUILT TO EXPLORE *NEW* HORIZONS

NEW  
e

DIE ELEKTRO-MODELLE  
eOPEN



BOOTSLÄNGEN



# DER ERSTE ELEKTRISCHE OPEN



**LEICHT ZU TRAGEN - LEICHT ZU LAGERN**



Zodiac eOPEN powered by Torqeedo: 100 % elektrisch  
Als erste vollständige Palette mit einem 100 % elektrischen sind diese neuen Modelle wahre technologische Meisterleistungen und läuten sowohl für Torqeedo als auch für Zodiac eine neue Ära ein.

Ideal, um unzugängliche Orte zu erkunden. Flexible und reaktionsschnelle Steuerung, eine Betriebsdauer von etwa einer Stunde bei maximaler Leistung, absolute Stille während der Fahrt, keine Wartung oder Instandhaltung, langfristige Einsparungen. Ein einzigartiges Erlebnis.

**KONFIGURIEREN  
SIE IHR BOOT**



1h 30  
13 kn.



Länge. 3.1/3.4m  
Breite. 1.65/1.7 m



14 kn.



6 kw



4



8/10h

LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER



# PREMIUM YACHTING



**PRESTIGE-TENDER  
KOMPAKTHEIT  
WOHLBEFINDEN AN BORD**



## SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG\*

- Polyester-Ankerrolle
- Bugsitzbank mit Kissen
- Ergonomischer Konsole mit Staufach
- 2 Sitze im Bugbereich und an der Konsole
- Eine Komfortsitzbank im Heck mit Staufach
- Einstiegs-Trittstufen (Wings) aus Polyester
- Außenbeleuchtung

\*Je nach Modell und Größe

## WICHTIGSTE OPTIONEN

- Rückenlehnen im Heck
- Abdeckpersenning (keine Fahrpersenning)
- Windabweiser
- Hubgeschirr
- EVA-Decksbelag
- Handlauf



**360**



**400**



**440**



**490**

Länge Außen / Innen (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Breite Außen / Innen (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Gewicht (kg)	200	218	273	390
Zul. Personenzahl	4	5	6	9
Max. Motorleistung (PS)	40	50	60	90
Kraftstofftank (l)	35	35	57	85

LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER



# CADET & CADET RIB ALU



# TENDERS

## BODENTYPEN DER CADET-PRODUKTLINIE

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll-Up	Roll-Up	Roll-Up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



**Aéro**  
Aufblasbarer  
Luftboden



**Roll-Up**  
Mit Latten,  
aufrollbar



**Alu**  
Aus Aluminium,  
herausnehmbare  
Platten


### Die Aluminiumrümpfe der Cadet Rib Alu-Reihe

Sie sind ultraleicht und garantieren ein müheloses Handling. Ihre Tragschläuche mit großem Durchmesser sorgen für Stabilität und Schutz vor der Gischt und ermöglichen einen schnellen Übergang in die Gleitfahrt, um Passagiere und Ausrüstung trocken und sicher zu transportieren!

Erhältlich ohne Bugstaufach in den Größen 240/270/300/330/360. oder mit Bugstaufach: 300/330/360/390

LADEN SIE  
DIE TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER  
HIER HERUNTER





**EIN INTERNATIONALES HÄNDLERNETZ,  
DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN**

Zodiac Nautic ist weltweit in mehr als 50 Ländern vertreten und seine 1.600 Händler stellen Ihr Know-how gerne in Ihren Dienst.

Unser Netzwerk garantiert einen effizienten und zuverlässigen Kundendienst. Sie suchen ein neues Zubehörteil oder müssen ein verlorenes Teil ersetzen? Sie werden sicher einen Zodiac-Nautic-Händler finden, der Ihnen bei Ihren Freizeitaktivitäten mit seinem Know-how zur Seite steht. Unsere Händler kümmern sich oft für einen Zeitraum von über 20 Jahren um die Wartung eines Bootes!

Zögern Sie nicht, sie anzusprechen: Sie können Sie beim Kauf Ihres Bootes beraten und anschließend die Wartung durchführen. Wir zählen auf sie, und sie verdienen auch Ihr Vertrauen.

Unser gesamtes Händlernetz ansehen:

[ZODIAC-NAUTIC.COM](http://ZODIAC-NAUTIC.COM)

\*CADETS = 2 Jahre Garantie. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen und geografischen Anwendungsbereichen. N-ZO, MEDLINE, PRO, OPEN, YACHTLINE - 5 Jahre Garantie unter bestimmten Bedingungen (2 Jahre beim Kauf + 3 Jahre bei der Anmeldung zum ZODIAC CLUB) Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen und geografischen Anwendungsbereichen.



**JOIN  
THE  
CLUB**

**SIE SIND  
UNSERE BESTEN  
BOTSCHAFTER!**

Die Anschaffung eines Zodiac bedeutet in erster Linie die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft.

Eine Gemeinschaft aus leidenschaftlichen Zodiac-Fans und Pionieren. Eine Gemeinschaft von Eignern, die wissen, dass die Qualität eines Bootes mit seiner Konzeption beginnt.

Und das Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit die Basis für Sicherheit und entspanntes Fahren sind.

Eine Gemeinschaft, die ihre Tipps, Ratschläge und Erfahrungen gerne weitergibt. Eine Gemeinschaft, die zu einzigartigen Anlässen weltweite Treffen veranstaltet und weiß, dass ein Zodiac viel mehr ist als ein einfaches Boot.

**Worauf warten Sie also noch, um bei uns mitzumachen?**

→ [ERSTELLEN SIE IHR KONTO AUF ZODIAC-NAUTIC.COM](http://ERSTELLEN SIE IHR KONTO AUF ZODIAC-NAUTIC.COM)



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	MEDLINE			
	5.8	6.8	7.5	9
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Länge Außen (m - ft)	5.8 - 19'0"	6.88 - 21'8"	7.34 - 24'1"	8.9 - 29'2"
Länge Innen (m - ft)	5.1 - 16'9"	6.34 - 20'8"	6.16 - 20'3"	8.2 - 26'1"
Breite Außen (m - ft)	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	2.90 - 9'6"	3.06 - 10'
Breite Innen (m - ft)	1.83 - 6'0"	1.39 - 4'7"	1.67 - 5'6"	2.03 - 6'8"
Durchmesser Tragschlauch (m - ft)	0.51 - 1'8"	0.57 - 1'11"	0.6 - 1'12"	0.6 - 1'12"
Rumpfwinkel	NC	24°	NC	24°
<b>KAPAZITÄT</b>				
Auslegungskategorie	C	C	B + C	B + C
Zulässige Personenzahl (ISO)	11	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Nutzlast (kg - lb)	1220 / 2690	NC	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	NC
Gesamtgewicht (kg-lb)	673 - 14784	950 - 2094	1150 - 2535	1850 - 4079
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	5	5	5	7
<b>MOTORISIERUNG</b>				
Schaft	lang	extra lang	extra lang	1xXXL / 2xXL
Max. zul. Motorleistung (in PS)	NC	250	300	1x450 / 2x350
Max. zul. Motorleistung (in kW)	NC	NC	220	NC
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	250 - 551	300 - 661.3	385 - 849	460 (2x348) - 1014 (2x767)



	OPEN					
	3.1	3.4	4.2	4.8	5.5	6.5
<b>ABMESSUNGEN</b>						
Länge Außen (m - ft)	3.1 - 10'2"	3.4 - 11'2"	4.2 - 13'9"	4.7 - 15'5"	5.40 - 17'9"	6.10 - 20'
Länge Innen (m - ft)	2 - 6'7"	2.16 - 7'1"	2.7 - 8'10"	2.92 - 9'7"	4.22 - 13'10"	4.93 - 16'2"
Breite Außen (m - ft)	1.65 - 5'5"	1.7 - 5'7"	1.9 - 6'3"	2.05 - 6'8"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"
Breite Innen (m - ft)	0.71 - 2'4"	0.8 - 2'7"	1.1 - 3'7"	1.1 - 3'7"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"
Durchmesser Tragschlauch (m - ft)	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"	0.5 - 1'6"	0.575 - 1'11"	0.57 - 1'11"
Rumpfwinkel					24°	24°
<b>KAPAZITÄT</b>						
Auslegungskategorie	C	C	C	C	C	C
Zulässige Personenzahl (ISO)	4	4	6	6	12	15
Nutzlast (kg - lb)	370 - 816	450 - 992	680 - 1499	760 - 1676	1410 - 3108	1770 - 3902
Gesamtgewicht (kg-lb)	135 - 298	155 - 342	270 - 595	305 - 672	585 - 1290	760 - 1676
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	3	3	5	5	5
<b>MOTORISIERUNG</b>						
Schaft	S	L	L	L	Ing	XL
Max. zul. Motorleistung (in PS)	25	30	50	80	130	175
Max. zul. Motorleistung (in kW)	-	-	-	-	97	131
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	57 - 126	95 - 209	115 - 253,5	170 - 374,8	225 - 496	282 - 622

	PRO					
	420	500	5.5	6.5	7	850
<b>ABMESSUNGEN</b>						
Länge Außen (m - ft)	4.20 - 13'9"	4.70 - 15'5"	5.40 - 17'9"	6.10 - 20'	6.75 - 22'2"	8.50 - 27'11"
Länge Innen (m - ft)	2.90 - 9'6"	3.38 - 11'1"	4.25 - 13'11"	4.94 - 16'2"	5.71 - 18'9"	7.45 - 24'5"
Breite Außen (m - ft)	1.90 - 6'3"	2.05 - 6'9"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	2.54 - 8'4"	3.00 - 9'10"
Breite Innen (m - ft)	0.95 - 3'1"	1.05 - 3'5"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"	1.39 - 4'7"	1.85 - 6'1"
Durchmesser Tragschlauch (m - ft)	0.455 - 1'6"	0.50 - 1'8"	0.57 - 1'10"	0.57 - 1'11"	0.57 - 1'10"	0.60 - 1'12"
Rumpfwinkel	19°	22°	24°	24°	24°	24°
<b>KAPAZITÄT</b>						
Auslegungskategorie	C	C	C	C	B + C	B + C
Zulässige Personenzahl (ISO)	7	9	12	15	16 (C) - 5 (B)	25 (C) - 8 (B)
Nutzlast (kg - lb)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
Gesamtgewicht (kg-lb)	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	790 - 1741	1450 - 3197
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	5	5	5	5	7
<b>MOTORISIERUNG</b>						
Schaft	lang	lang	lang	XL lang	XL mit Einzelmotor L mit Doppelmotor	XL mit Einzelmotor L mit Doppelmotor
Max. zul. Motorleistung (in PS)	50	70	130	175 - 2x90	250 - 2x130	350 - 2x250
Max. zul. Motorleistung (in kW)	37	52	84	131 - 2x66	183 - 2x95	257 - 2x183
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622 2x220 - 2x440	293 - 645	393 - 866 2x300 - 2x661

	eOPEN	
	3.1	3.4
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Länge Außen (m - ft)	3.1 - 10'2"	3.4 - 11'2"
Länge Innen (m - ft)	2 - 6'7"	2.16 - 7'1"
Breite Außen (m - ft)	1.65 - 5'5"	1.7 - 5'7"
Breite Innen (m - ft)	0.71 - 2'4"	0.8 - 2'7"
Durchmesser Tragschlauch (m - ft)	0.45 - 1'6"	0.45 - 1'6"
Rumpfwinkel		
<b>KAPAZITÄT</b>		
Auslegungskategorie	C	C
Zulässige Personenzahl (ISO)	4	4
Nutzlast (kg - lb)	300 - 661	340 - 740
Gesamtgewicht (kg-lb)	208 - 657	226 - 498
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	3
<b>MOTORISIERUNG</b>		
Schaft	S	L
Max. zul. Motorleistung (in PS)	-	-
Max. zul. Motorleistung (in kW)	-	-
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	57 - 126	95 - 209



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	YACHTLINE			
	360	400	440	490
<b>ABMESSUNGEN (M - FT)</b>				
Länge Außen	3.60 - 11'10"	4.00 - 13'1"	4.40 - 14'5"	4.90 - 16'1"
Länge Innen	2 - 6'7"	2.4 - 7'11"	2.8 - 9'2"	2.98 - 9'9"
Breite Außen	1.77 - 5'10"	1.77 - 5'10"	1.86 - 6'1"	2.05 - 6'9"
Breite Innen	0.86 - 2'10"	0.86 - 2'10"	0.94 - 3'1"	1.05 - 3'5"
Durchmesser Tragschlauch	0.455 - 1'6"	0.455 - 1'6"	0.455 - 1'6"	0.5 - 1'8"
<b>KAPAZITÄT</b>				
Zulässige Personenzahl (ISO)	4	5	6	9
Nutzlast (kg - lb)	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083
Gesamtgewicht (kg-lb)	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	3	3	5
<b>MOTORISIERUNG</b>				
Schaft	Lang	Lang	Lang	Lang
Max. zul. Motorleistung (in PS)	40	50	60	90
Max. zul. Motorleistung (in kW)	30	38	45	68
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395

	CADET RIB ALU ULTRALEICHT				
	240	270	300	330	360
<b>ABMESSUNGEN (m - ft)</b>					
Länge Außen	2.43-8'	2.73-8'11"	3.03-9'11"	3.33-10'11"	3.63-11'11"
Länge Innen	1.66-5'5"	1.8-6'3"	2.10-6'11"	2.30-7'7"	2.70-8'10"
Breite Außen	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"
Breite Innen	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"
Durchmesser Tragschlauch	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"
<b>KAPAZITÄT</b>					
Zulässige Personenzahl (ISO)	3	4	4+1	5	6
Nutzlast (kg - lb)	298-657	396-873	496-1094	551-1215	600-1341
Gesamtgewicht (kg-lb)	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	3	3	3	3
<b>MOTORISIERUNG</b>					
Schaft	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz
Max. zul. Motorleistung (in PS)	6	10	15	15	30
Max. zul. Motorleistung (in kW)	4.5	8	11	11	22
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197

	CADET RIB ALU FLACHDECK			
	300	330	360	390
<b>ABMESSUNGEN (m - ft)</b>				
Länge Außen	3.00-9'10"	3.30-10'10"	3.60-11'10"	3.90-12'10"
Länge Innen	2.10-6'11"	2.30-7'7"	2.70-8'10"	3.00-9'84"
Breite Außen	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'6"	1.67-5'48"
Breite Innen	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'7"	0.78-2'56"
Durchmesser Tragschlauch	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'4"	0.41-1'35"
<b>KAPAZITÄT</b>				
Zulässige Personenzahl (ISO)	5	6	6	7
Nutzlast (kg - lb)	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418
Gesamtgewicht (kg-lb)	58-128	62-137	68-150	74-164
Anzahl der wasserdichten Luftkammern	3	3	3	3
<b>MOTORISIERUNG</b>				
Schaft	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz
Max. zul. Motorleistung (in PS)	15	15	30	30
Max. zul. Motorleistung (in kW)	11	11	22	22
Max. zul. Motorgewicht (kg-lb)	56-124	56-124	89-197	89-197



# BUILT TO EXPLORE

*THE ADVENTURE GOES ON*

@Zodiac\_Nautic





ZODIAC-NAUTIC.COM